

- **Endformat: 100 x 80 mm**
- **(maximale Bestickfläche)**
- In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)  
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER ARBEITSJACKE BASIC

(Endformat 100 x 80 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

## ÄRMEL RECHTS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Stickposition wie folgt: Motiv1\_aermelrechts.pdf

- **Endformat: 110 x 60 mm**
- (maximale Bestickfläche)
- In diesem Format erhalten Sie Ihr
- fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)  
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER ARBEITSJACKE BASIC

(Endformat 110 x 60 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

### BRUST LINKS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Stickposition wie folgt: Motiv1\_brustlinks.pdf

■ **Endformat: 260 x 150 mm**  
■ (maximale Bestickfläche)

■ In diesem Format erhalten Sie Ihr  
■ fertiges Druckprodukt.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen  
und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer  
Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER ARBEITSJACKE BASIC

(Endformat 260 x 150 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

RÜCKEN MITTIG

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Stickposition wie folgt: Motiv1\_rueckenmittig.pdf